

# Gamme Lexmark T650

Lexmark T650n

Lexmark T652n

Lexmark T654n

IMPRESSION

JUSQU'À 53 PPM

RESEAU



Puissance et polyvalence au service des professionnels !



LEXMARK™

# Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression ! Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut réduire les coûts d'impression de 30 %, le message prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services Lexmark sont des moyens innovants de gagner du temps, de réduire les coûts et de diminuer votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.

\*1 Source : InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service, août 2008

**Ultra-rapide, endurante et incroyablement polyvalente, la gamme Lexmark T650n s'adapte à tous les types de besoins. Pour les utilisateurs à la recherche de performances supérieures pour l'impression de gros volumes ou d'une solution efficace pour imprimer sur une grande variété de supports, ces imprimantes laser monochromes performantes représentent l'alliance réussie entre qualité remarquable, coûts de possession faibles et fiabilité exceptionnelle.**



## Qualité et productivité réconciliées

Tirez profit du potentiel considérable des imprimantes Lexmark. Les imprimantes bureautiques de la gamme T650n au design entièrement nouveau atteignent un niveau inégalé en matière de qualité et de performances.

- Jusqu'à 53 ppm, temps de sortie de la première page de 7,5 secondes
- Qualité d'impression remarquable, jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Puissance de traitement évolutive (jusqu'à 600 MHz) et jusqu'à 256 Mo de RAM standard
- Réglage automatique de la densité de toner pour des résultats homogènes de la première à la dernière page



## Polyvalence exceptionnelle

Il n'y a pas deux groupes de travail qui se ressemblent. Pourquoi se priver d'une imprimante adaptée à vos méthodes de travail ? Vous apprécierez la prise en charge de différents types de supports et les nombreuses options disponibles (gestion du papier avancée, par exemple).

- Optez pour des bacs supplémentaires pour augmenter la capacité d'alimentation jusqu'à 4 300 feuilles
- Alimentation papier d'une fiabilité irréprochable prenant en charge divers types de supports, y compris le papier Bristol et les étiquettes
- Agrafage 50 feuilles, décalage
- Installation possible de deux réceptacles type boîte aux lettres (5 casiers) pour séparer les impressions selon les utilisateurs



## Fonctions intelligentes

La gamme T650n de Lexmark vous offre un large éventail de fonctions intelligentes permettant d'éviter les pertes de temps, de réduire les coûts et d'optimiser l'efficacité de vos travaux.

- En cas d'indisponibilité du support requis pour une impression, la fonction de mise en attente met automatiquement en attente l'impression lancée pour éviter toute interruption de la file d'attente des impressions (disque dur optionnel requis).
- Performances optimisées sur le modèle Lexmark T652n et impression plus rapide des petits travaux d'impression sur le modèle Lexmark T654n
- Fonction d'impression Web directe pour imprimer des documents Web en toute simplicité
- Les modèles intégrant la plate-forme ESF (solutions Lexmark embarquées) peuvent être personnalisés en fonction de besoins spécifiques relatifs aux volumes d'impression.

## Des imprimantes éco-responsables

Si chacun imprime de façon responsable, tout le monde est gagnant : votre entreprise, votre budget et l'environnement ! C'est le développement durable qui a présidé à la conception des imprimantes de la gamme T650n de Lexmark. Elles sont incroyablement silencieuses et équipées de nombreuses fonctionnalités respectueuses de l'environnement qui vous permettent d'imprimer «écologique» à tous les niveaux.

- Modèles recto verso pour favoriser les économies de papier
- Mode Eco pour réduire la consommation de courant
- Seulement 55 dBA en fonctionnement avec possibilité de réduire encore le niveau sonore grâce au mode Silencieux
- Cartouches Lexmark haute capacité (25 000 pages) et très haute capacité (36 000 pages) pour préserver les ressources



# Gamme Lexmark T650

Des fonctionnalités pour une flexibilité inégalée



#### Cases courrier

Des options spéciales permettent d'attribuer à des utilisateurs spécifiques leurs propres cases courrier.



#### Port USB

Le port USB en façade permet d'imprimer des PDF et des fichiers image directement à partir d'une clé USB (nul besoin d'un PC)



#### Affichage graphique sur 4 lignes

Visuels intuitifs pour une extrême simplicité d'utilisation



#### Code PIN sécurisé

Clavier alphanumérique pour libérer les travaux d'impression confidentiels



#### Faible coût de possession

Coûts de fonctionnement réduits grâce à des cartouches grande capacité de 36 000 pages



#### Capacité d'alimentation extensible

Vous pouvez augmenter la capacité d'alimentation jusqu'à 4300 feuilles

Fiabilité sans faille !

Découvrez la nouvelle gamme T650n de Lexmark : des imprimantes de groupe de travail conçues pour durer, idéales pour les volumes d'impression exigeants.

Dotées d'un moteur d'impression de sixième génération primé et fortes des succès confirmés de Lexmark en matière d'innovation, ces machines puissantes et robustes d'une grande fiabilité assurent un taux de fonctionnement maximum pour des impressions rapides et de haute qualité année après année.

A l'instar de toutes les imprimantes Lexmark professionnelles, elles bénéficient d'une garantie de Service d'un an sur site avec un délai d'intervention d'un jour ouvré. Vous disposez désormais d'une solution parfaitement fiable répondant à toutes vos attentes !

# Gamme Lexmark T650



## La productivité en détail Si votre imprimante remplit ces conditions, c'est une Lexmark !

### **Performances optimisées**

Faut-il privilégier la taille et la complexité de votre impression et calculer automatiquement la vitesse optimale : un temps de sortie de la première page plus rapide pour des travaux d'impression courts et un plus grand nombre de pages par minute pour des travaux longs. Quelle que soit la nature de vos travaux d'impression, vous êtes assuré d'obtenir l'impression la plus rapide possible !

### **Fonction de mise en attente intelligente**

Un contretemps rencontré par une seule personne ne doit en aucun cas paralyser tout le groupe de travail ! Prenons l'exemple d'un utilisateur qui lance une impression nécessitant des étiquettes, seulement aucune étiquette n'est chargée dans l'imprimante. Pourquoi perdre un temps de disponibilité précieux ? La fonction de mise en attente de Lexmark va simplement mettre en attente cette impression pour permettre aux autres utilisateurs de poursuivre leur travail sans la moindre interruption (disque dur requis).

### **Une qualité d'impression exceptionnelle**

Lorsque vous achetez une imprimante de groupe de travail hautes performances, vous en attendez des résultats à la hauteur de votre investissement et une qualité d'impression irréprochable. La gamme T650n de Lexmark affiche une résolution de 1200 x 1200 ppp réels et associe des réglages automatiques de la densité à une technologie d'augmentation des pixels pour imprimer à tout moment des documents professionnels de haute qualité.

### **Sécurité avancée**

De la sécurité réseau aux restrictions d'accès des utilisateurs, Lexmark veille à ce que vous soyez doté des outils nécessaires à la sécurisation optimale de vos données. En plus des fonctions de sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x, les imprimantes de la gamme T650n sont équipées d'un clavier alphanumérique pour l'authentification par code PIN et intègrent les fonctions de nettoyage et de cryptage de disque pour protéger le disque dur optionnel.

### **Gestion simplifiée**

Soulagez le département informatique. Très faciles à installer, ces imprimantes sont prêtes pour l'utilisation en réseau. Si plusieurs périphériques Lexmark sont déjà installés, le pilote universel Lexmark assure un déploiement en toute simplicité. Le logiciel MarkVision™ Professionnel garantit une gestion à distance simplifiée et fournit des outils automatisés pour éviter la moindre interruption de travail !

# Bénéficiez du niveau de performance que vous souhaitez



## Lexmark T650n

Solution idéale pour les groupes de travail de petite et moyenne taille à la recherche d'imprimantes aux performances exceptionnelles, dotées d'une gestion du papier remarquable et d'une conception à toute épreuve.

- Jusqu'à 43 ppm
- Processeur 500 MHz
- 128 Mo de mémoire standard
- Volume mensuel recommandé : de 3 000 à 20 000 pages
- Alimentation standard : 350 feuilles (4 000 feuilles maximum)
- Sortie standard : 350 feuilles (2 750 feuilles maximum)
- Imprimante livrée avec cartouche Return Programme initiale de 7 000 pages
- Cartouche Lexmark haute capacité (25 000 pages) disponible

Modèles disponibles : Lexmark T650n, Lexmark T650dn, Lexmark T650dtn



## Lexmark T652n

Destinée aux groupes de travail dynamiques, cette imprimante extrêmement endurante affiche une vitesse d'impression plus élevée et dispose d'un bac d'alimentation standard encore plus volumineux. Des modèles intégrant le recto verso sont disponibles.

- Jusqu'à 48 ppm
- Volume mensuel recommandé : de 3 000 à 30 000 pages
- Alimentation standard : 650 feuilles (4 300 feuilles maximum)
- Imprimante livrée avec cartouche Return Programme initiale de 10 000 pages
- Modèles avec recto verso intégré disponibles
- Cartouche Lexmark haute capacité (25 000 pages) disponible

Modèles disponibles : Lexmark T652n, Lexmark T652dn, Lexmark T652dtn



## Lexmark T654n

Imprimante puissante destinée aux départements offrant des performances optimales, une plus grande flexibilité pour les supports pris en charge, des cartouches de remplacement de plus haute capacité et une compatibilité immédiate avec les différentes solutions Lexmark pour des possibilités de gestion des flux documentaires toujours plus vastes !

- Jusqu'à 53 ppm
- Processeur 600 MHz
- 256 Mo de mémoire standard
- Volume mensuel recommandé : de 5 000 à 35 000 pages
- Sortie standard : 550 feuilles (2 950 feuilles maximum)
- Imprimante livrée avec cartouche Return Programme initiale de 10 000 pages
- Cartouche Lexmark très haute capacité (36 000 pages) disponible
- Plate-forme ESF (solutions Lexmark embarquées)

Modèles disponibles : Lexmark T654n, Lexmark T654dn, Lexmark T654dtn

### Trois configurations disponibles pour chaque modèle de la gamme T650

n = connectivité réseau  
dn = connectivité réseau + recto verso  
dtn = connectivité réseau + recto verso + bac d'alimentation supplémentaire

### Compatibilité avec les solutions Lexmark

Intégrant les solutions Lexmark embarquées (ESF), la gamme T654n est une plate-forme idéale pour bénéficier des solutions de gestion des flux documentaires d'entreprise de Lexmark. Ces solutions vous aident à réduire considérablement les impressions, les coûts et le gaspillage, et à rationaliser considérablement vos processus. Pour en savoir plus sur les solutions Lexmark, contactez dès aujourd'hui votre représentant Lexmark.

	Lexmark T650n	Lexmark T652n	Lexmark T654n
<b>Impression</b>			
<b>Technologie d'impression</b>	Laser monochrome		
<b>Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à</b>	43 pages par minute	48 pages par minute	53 pages par minute
<b>Temps de sortie de la première page (noir)</b>	inférieur à 7.5 secondes		
<b>Résolution d'impression, noir</b>	Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp		
<b>Mémoire, standard</b>	128 Mo	128 Mo	256 Mo
<b>Mémoire maximum</b>	640 Mo	640 Mo	1280 Mo
<b>Niveau sonore en fonctionnement</b>	53 dB	54 dB	55 dB
<b>Niveau sonore, en attente</b>	26 dB	30 dB	30 dB
<b>Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à</b>	200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	225000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	275000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
<b>Volume mensuel de pages recommandé</b>	3000 - 20000 pages	3000 - 30000 pages	5000 - 35000 pages
<b>Consommables</b>			
<b>Rendement des consommables</b> (*Rendement moyen en conformité avec la norme ISO/IEC 19752.)	Cartouche haute capacité 25 000* pages, Cartouche 7 000* pages	Cartouche haute capacité 25 000* pages, Cartouche 7 000* pages	Cartouche haute capacité 25 000* pages, Cartouche 7 000* pages, Cartouche très haute capacité 36 000* pages
<b>Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante</b>	Cartouche Lexmark Return Programme 7 000* pages	Cartouche Lexmark Return Programme 10 000* pages	Cartouche Lexmark Return Programme 10 000* pages
<b>Gestion du papier</b>			
<b>Gestion du papier (standard)</b>	Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 250 feuilles, Réceptacle papier 350 feuilles	Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles, Réceptacle papier 350 feuilles	Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles, Réceptacle papier 550 feuilles
<b>Gestion du papier (en option)</b>	Réceptacle d'empilage haute capacité 1 850 feuilles, Bac d'alimentation universel 200 feuilles avec tiroir, Bac d'alimentation universel 400 feuilles avec tiroir, Unité de sortie type boîte à lettres (5 réceptacles), Bac d'alimentation 550 feuilles, Chargeur d'enveloppes, Bac d'alimentation 250 feuilles, Module recto verso 250 feuilles, Meuble ou support optionnel requis, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Extension sortie 550 feuilles, Unité de finitions StapleSmart II	Réceptacle d'empilage haute capacité 1 850 feuilles, Bac d'alimentation universel 200 feuilles avec tiroir, Bac d'alimentation universel 400 feuilles avec tiroir, Unité de sortie type boîte à lettres (5 réceptacles), Bac d'alimentation 550 feuilles, Chargeur d'enveloppes, Bac d'alimentation 250 feuilles, Meuble ou support optionnel requis, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Extension sortie 550 feuilles, Unité de finitions StapleSmart II	Réceptacle d'empilage haute capacité 1 850 feuilles, Bac d'alimentation universel 200 feuilles avec tiroir, Bac d'alimentation universel 400 feuilles avec tiroir, Unité de sortie type boîte à lettres (5 réceptacles), Bac d'alimentation 550 feuilles, Chargeur d'enveloppes, Bac d'alimentation 250 feuilles, Meuble ou support optionnel requis, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Extension sortie 550 feuilles, Unité de finitions StapleSmart II
<b>Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à</b>	350 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	650 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	650 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à</b>	4000 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	4300 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	4300 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité papier en sortie, standard: Jusqu'à</b>	350 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	350 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	550 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité papier en sortie, maximum: Jusqu'à</b>	2750 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	2750 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	2950 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Types de supports acceptés</b>	Bristol, Etiquettes Dual Web, Enveloppes, Etiquettes intégrées, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Etiquettes polyester, Transparents, Etiquettes vinyle, * Voir le document Card Stock & Label Guide		
<b>Dimensions des supports acceptés</b>	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe DL, Carte A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Rapport, Universel		
<b>Compatibilité</b>			
<b>Support protocole réseau</b>	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
<b>Langages imprimantes (standard)</b>	Emulation PCL 5e, Emulation PCL 6, Polices PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulation PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, image directe, Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
<b>Connectivités ports</b>	Fast Ethernet, Un emplacement interne pour carte, Certifié USB 2.0 (type B), Port USB en façade compatible avec la spécification USB 2.0 (type A)	Fast Ethernet, Un emplacement interne pour carte, Certifié USB 2.0 (type B), Port USB en façade compatible avec la spécification USB 2.0 (type A)	Fast Ethernet, Un emplacement interne pour carte, Certifié USB 2.0 (type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)
<b>Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés</b>	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 courir Terminal Services, 2000 Server courir Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 running Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 avec Terminal Services, Server 2008 x64 avec Terminal Services		
<b>Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés</b>	Mac OS X, Mac OS 9.x		
<b>Autres systèmes d'exploitation supportés</b>	www.lexmark.fr		
<b>Informations générales</b>			
<b>Garantie standard</b>	Garantie constructeur 1 an sur site, intervention le lendemain	Garantie constructeur 1 an sur site, intervention le lendemain	Garantie Constructeur 1 an sur site, intervention le lendemain
<b>Certifications produits</b>	www.lexmark.fr		
<b>Dimensions (mm - H x L x P)</b>	348,5 x 425 x 493 mm	427 x 425 x 510 mm	438 x 425 x 510 mm
<b>Poids (kg)</b>	18.4 kg	23 kg	23.4 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température: de 16 à 32°C, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative, Altitude: de 0 à 3048 mètres		

**Cycle d'utilisation**

«Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.


**Volume mensuel recommandé**

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation

**Marque déposé**

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PCL est une marque déposée par Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac et Macintosh sont des marques déposées par Apple Computer, Inc., enregistré états unis. MarkNet et MarkVision sont des marques déposées par Lexmark International, Inc., et enregistré états unis. Le logo USB-IF est une marque déposée par Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista, et le logo Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation et enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

## Lexmark T650n



Réf.	Modèle
0030G0102	Lexmark T650n
Réf.	Cartouches laser
0T650H11E	T650, T652, T654 - Cart. Return Programme hte capacité
0T650A11E	T650, T652, T654 - Cartouche Return Programme (7K)
0T650H04E	T650, T652, T654 Cart Return Programme hte capa. pour
0T650H21E	T650, T652, T654 - Cartouche haute capacité (25K)
0T650A21E	T650, T652, T654 - Cartouche (7K)
0025A0013	C935, X94x, W840, X85x, T65x, X658dfe recharges d'agrafes
Réf.	Papier, Transparents
0012A5010	Transparent Laser A4 (x50f.)
Réf.	Gestion du papier
0030G0806	T650 Module recto verso 250 feuilles
0030G0804	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles
0030G0854	Support imprimante de 12,7 cm
0030G0802	Bac d'alimentation 550 feuilles
0030G0800	Bac d'alimentation 250 feuilles
0030G0853	T65x - Réceptacle haute capacité
0030G0851	T65x - Réceptacle supplémentaire
0030G0852	T65x - Réceptacle type boîte aux lettres (5 cases)
0030G0807	Chargeur d'enveloppes
0030G0860	Tiroir universel 400 feuilles avec bac
0030G0850	T65x - Unité de finition StapleSmart (agrafage)
0030G0871	Tiroir universel 200 feuilles avec bac
Réf.	Meubles
0016M1207	T650, T652, T654 - Socle à roulettes
Réf.	Options de mémoire
001022298	DDR1-DRAM 128 Mo
001022299	DDR1-DRAM 256 Mo
001022301	DDR1-DRAM 512 Mo
0014F0245	Carte Flash 256 Mo
0014F0102	Disque dur 80 Go
Réf.	Solutions applicatives
0030G0829	Carte Lexmark PrintCrypton (C73x, E460, T65x, X73x,
0030G0830	T650, T652 - Carte codes à barres et Forms Card
0030G0831	T650, T652 - Carte pour IPDS/SCS/TNE
Réf.	Connectivité
001021294	Câble USB (2 m)

0014F0000	Carte interface parallèle 1284-B
001021231	Câble parallèle (3 m)
0014F0100	Carte interface série RS-232C
0014F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX
0014F0045	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Lexmark N4050e Serveur d'impression sans fil 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
Réf.	Garanties
002350302	2 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350303	3 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350304	4 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350306	Renouvellement d'un an du Service sur site, délai
Réf.	Pièces détachées
0040X4765	T65x, X654e, X656e, X658e - Kit de maintenance unité de
Réf.	Installation
002350326	T650 - Service d'installation


### Modèles disponibles

Lexmark T650n : connectivité réseau. Référence : 30G0102  
 Lexmark T650dn : connectivité réseau + recto verso. Référence : 30G0129  
 Lexmark T650dtn : connectivité réseau + recto verso + bac supplémentaire. Référence : 30G0139

### Inclus dans le carton

Imprimante laser Lexmark T650n, Cartouche Return Programme initiale jusqu'à 7 000 pages\*, Logiciel et CD de documentation, Guide ou fiche d'installation (en local et en réseau), Cordon(s) d'alimentation, Déclaration de garantie limitée, Fiche ou brochure d'instructions de sécurité, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

## Lexmark T652n



Réf.	Modèle
0030G0212	Lexmark T652n
Réf.	Cartouches laser
0T650H11E	T650, T652, T654 - Cart. Return Programme hte capacité
0T650A11E	T650, T652, T654 - Cartouche Return Programme (7K)
0T650H04E	T650, T652, T654 Cart Return Programme hte capa. pour
0T650H21E	T650, T652, T654 - Cartouche haute capacité (25K)
0T650A21E	T650, T652, T654 - Cartouche (7K)
0025A0013	C935, X94x, W840, X85x, T65x, X658dfe recharges d'agrafes
Réf.	Papier, Transparents
0012A5010	Transparent Laser A4 (x50f.)
Réf.	Gestion du papier
0030G0852	T65x - Réceptacle type boîte aux lettres (5 cases)
0030G0804	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles
0030G0854	Support imprimante de 12,7 cm
0030G0802	Bac d'alimentation 550 feuilles
0030G0800	Bac d'alimentation 250 feuilles
0030G0807	Chargeur d'enveloppes
0030G0851	T65x - Réceptacle supplémentaire
0030G0853	T65x - Réceptacle haute capacité
0030G0860	Tiroir universel 400 feuilles avec bac
0030G0850	T65x - Unité de finition StapleSmart (agrafage)
0030G0871	Tiroir universel 200 feuilles avec bac
Réf.	Meubles
0016M1207	T650, T652, T654 - Socle à roulettes
Réf.	Options de mémoire
001022298	DDR1-DRAM 128 Mo
001022299	DDR1-DRAM 256 Mo
001022301	DDR1-DRAM 512 Mo
0014F0245	Carte Flash 256 Mo
0014F0102	Disque dur 80 Go
Réf.	Solutions applicatives
0030G0829	Carte Lexmark PrintCrypton (C73x, E460, T65x, X73x,
0030G0830	T650, T652 - Carte codes à barres et Forms Card
0030G0831	T650, T652 - Carte pour IPDS/SCS/TNE
Réf.	Connectivité
001021294	Câble USB (2 m)
0014F0000	Carte interface parallèle 1284-B

001021231	Câble parallèle (3 m)
0014F0100	Carte interface série RS-232C
0014F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX
0014F0045	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Lexmark N4050e Serveur d'impression sans fil 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
Réf.	Garanties
002350337	2 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350338	3 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350339	4 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350341	Renouvellement d'un an du Service sur site, délai
Réf.	Pièces détachées
0040X4765	T65x, X654e, X656e, X658e - Kit de maintenance unité de
Réf.	Installation
002350361	T652 - Service d'installation


### Modèles disponibles

Lexmark T652n : connectivité réseau. Référence : 30G0212  
 Lexmark T652dn : connectivité réseau + recto verso. Référence : 30G0202  
 Lexmark T652dtn : connectivité réseau + recto verso + bac supplémentaire. Référence : 30G0239

### Inclus dans le carton

Imprimante laser Lexmark T652n, Cartouche Return Programme initiale jusqu'à 10 000 pages\*, Logiciel et CD de documentation, Guide ou fiche d'installation (en local et en réseau), Cordon(s) d'alimentation, Déclaration de garantie limitée, Fiche ou brochure d'instructions de sécurité, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

Lexmark T654n



<b>Réf.</b>	<b>Modèle</b>
0030G0312	Lexmark T654n
<b>Réf.</b>	<b>Cartouches laser</b>
0T654X11E	T654 - Cart. Return Programme très hte capa (36K)
0T650H11E	T650, T652, T654 - Cart. Return Programme hte capacité
0T650A11E	T650, T652, T654 - Cartouche Return Programme (7K)
0T654X04E	T654 Cart. Return Programme très hte capa pour étiquettes
0T650H04E	T650, T652, T654 - Cartouche haute capacité
0T654X21E	T654 - Cartouche très haute capacité
0T650H21E	T650, T652, T654 - Cartouche haute capacité (25K)
0T650A21E	T650, T652, T654 - Cartouche (7K)
0025A0013	C935, X94x, W840, X85x, T65x, X658dfe recharges d'agrates
<b>Réf.</b>	<b>Papier, Transparents</b>
001245010	Transparent Laser A4 (x50f.)
<b>Réf.</b>	<b>Gestion du papier</b>
0030G0804	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles
0030G0802	Bac d'alimentation 550 feuilles
0030G0854	Support imprimante de 12,7 cm
0030G0800	Bac d'alimentation 250 feuilles
0030G0807	Chargeur d'enveloppes
0030G0852	T65x - Réceptacle type boîte aux lettres (5 cases)
0030G0851	T65x - Réceptacle supplémentaire
0030G0853	T65x - Réceptacle haute capacité
0030G0850	T65x - Unité de finition StapleSmart (agrafage)
0030G0860	Tiroir universel 400 feuilles avec bac
0030G0871	Tiroir universel 200 feuilles avec bac
<b>Réf.</b>	<b>Meubles</b>
0016M1207	T650, T652, T654 - Soie à roulettes
<b>Réf.</b>	<b>Options de mémoire</b>
001025041	DDR2-DRAM 256 Mo
001025042	DDR2-DRAM 512 Mo
001025043	DDR2-DRAM 1024 Mo
0014F0245	Carte Flash 256 Mo
0014F0102	Disque dur 80 Go
<b>Réf.</b>	<b>Solutions applicatives</b>
0030G0829	Carte Lexmark PrintCrypton (C73x, E460, T65x, X73x,
0030G0835	T654 - Carte pour IPDS et SCS/TNe
0030G0834	T654 - Carte codes à barres et Forms Card
<b>Réf.</b>	<b>Connectivité</b>
001021294	Câble USB (2 m)

0014F0000	Carte interface parallèle 1284-B
001021231	Câble parallèle (3 m)
0014F0100	Carte interface série RS-232C
0014F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX
0014F0045	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Lexmark N4050e Serveur d'impression sans fil 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
<b>Réf.</b>	<b>Garanties</b>
002350372	2 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350373	3 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350374	4 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350376	Renouvellement d'un an du Service sur site, délai
<b>Réf.</b>	<b>Pièces détachées</b>
0040X4765	T65x, X654e, X656e, X658e - Kit de maintenance unité de
<b>Réf.</b>	<b>Installation</b>
002350396	T654 - Service d'installation

<p><b>Modèles disponibles</b></p> <p>Lexmark T654n : connectivité réseau. Référence : 30G0312</p> <p>Lexmark T654dn : connectivité réseau + recto verso. Référence : 30G0302</p> <p>Lexmark T654dtn : connectivité réseau + recto verso + bac supplémentaire. Référence : 30G0339</p>	<p><b>Inclus dans le carton</b></p> <p>Imprimante laser Lexmark T654n, Cartouche Return Programme initiale jusqu'à 10 000 pages*, Logiciel et CD de documentation, Guide ou fiche d'installation (en local et en réseau), Cordon(s) d'alimentation, Déclaration de garantie limitée, Fiche ou brochure d'instructions de sécurité, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark</p>
---	---

**La garantie Lexmark**  
 1 an de garantie Echange sur site avec intervention J+1 sur la gamme T650. Contactez votre interlocuteur Lexmark pour connaître les offres de service de niveau supérieur ou visitez le site [www.lexmark.fr](http://www.lexmark.fr). Optimisez les performances de votre imprimante tout en protégeant votre investissement avec les consommables, services et pièces d'origine Lexmark.

Conception-réalisation : Bill Fahber - Janvier 2009. Image de couverture : GraphicoBSESSION - Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



**Engagement en faveur de l'environnement**  
 Lexmark démontre avec force son implication dans le domaine environnemental, composante essentielle d'une gestion d'entreprise responsable, avec la mise en oeuvre du concept des 4R (Réduction, Récupération, Réutilisation et Recyclage). Pour en savoir plus sur ces programmes, visitez notre site à l'adresse suivante : [www.lexmark.fr/recycle](http://www.lexmark.fr/recycle).

**Economies de coûts et préservation de l'environnement**

- Conformité aux normes Energy Star et Blue Angel (RAL-UZ-122)
- Impression recto verso, impression et mise en attente, impression de plusieurs pages côte à côte et prise en charge du papier recyclé pour réduire la consommation de papier
- Mode Eco pour diminuer la consommation de courant et mode Silencieux pour réduire la pollution sonore
- Cartouches haute capacité et programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark pour favoriser la réduction des déchets

